

## 二零一二年四月行为风险因素调查 - 编码对照表

变数	问题	编码 / 编码描述
CaseNo	个案编号	-
v3	性别	1 男 2 女
v4x	当你没有穿着鞋时的身高是多少? ____ 厘米	777 偏离值 (<100 厘米 或 >190 厘米)/ 孕妇 998 不知道 999 拒绝回答
v5x	当你穿着简单的衣服时的体重是多 少? ____ 公斤	777 偏离值 (<37 公斤 或 >120 公斤)/ 孕妇 998 不知道 999 拒绝回答
v6x	你的腰围是多少呢? ____厘米	777 偏离值 (<50 厘米 或 >120 厘米)/ 孕妇 998 不知道 999 拒绝回答
v7	在过去的十二个月, 你有没有刻意控制 你的体重, 例如减少、维持或者增加体 重呢?	1 有, 减少体重 2 有, 维持体重 3 有, 增加体重 4 没有 98 不知道 99 拒绝回答
v8	控制体重 - a.服用控制体重的产品, 包 括健康食品?	1 有 2 没有 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v7=4, 98, 99)
v9	控制体重- b. 看医生或者营养师?	1 有 2 没有 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v7=4, 98, 99)
v10	控制体重- c. 去纤体或者美容中心?	1 有 2 没有 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v7=4, 98, 99)
v11	控制体重- d. 做运动?	1 有 2 没有 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v7=4, 98, 99)
v12	控制体重- e. 改变饮食习惯?	1 有 2 没有

变数	问题	编码 / 编码描述
		98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v7=4, 98, 99)
v13	控制体重- f. 使用其他方法?	1 有 2 没有 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v7=4, 98, 99)
v14_r	你认为你现时的体重是过重、适中或者是过轻?	1 过重 2 适中 3 过轻 98 不知道 99 拒绝回答 777 偏离值 (于 v4x 或 v5x) / 孕妇
v15	在过去的七天, 你有多少天有做剧烈强度的体能活动呢?	0 0天 1 1天 2 2天 3 3天 4 4天 5 5天 6 6天 7 7天 98 不知道 99 拒绝回答
v16	在你有做剧烈强度体能活动的日子里, 只计算每次至少做 10 分钟或以上的, 你平均一天会用多少时间做剧烈强度的体力活动呢? (分钟)	9997 不适用 (当 v15=0, 98, 99) 9998 不知道 9999 拒绝回答
v17	在过去的七天, 你有多少天有做中等强度的体能活动呢?	0 0天 1 1天 2 2天 3 3天 4 4天 5 5天 6 6天 7 7天 98 不知道 99 拒绝回答
v18	在你有做中等强度体能活动的日子里, 只计算每次做至少 10 分钟或以上的, 你平均一天会用多少时间做中等强度的体能活动呢? (分钟)	9997 不适用 (当 v17=0, 98, 99) 9998 不知道 9999 拒绝回答

变数	问题	编码 / 编码描述
v19	在过去的七天, 你有多少天有步行至少 10 分钟或以上的?	0 0 天 1 1 天 2 2 天 3 3 天 4 4 天 5 5 天 6 6 天 7 7 天 98 不知道 99 拒绝回答
v20	只计算每次 10 分钟或以上的步行, 你平均一天用多少时间步行呢? (分钟)	9997 不适用 (当 v19=0, 98, 99) 9998 不知道 9999 拒绝回答
v21	在过去的七天, 只计算星期一到星期五, 你平均一天有多少时间坐着呢? (分钟)	7777 偏离值 (<10 分钟 或 >900 分钟) 9998 不知道 9999 拒绝回答
v22	在过去的三十天, 你有几经常在业余时间做运动, 而该运动至少令你呼吸比平常急速和流汗?	1 每日 1 次或以上 2 每星期 4-6 次 3 每星期 2-3 次 4 每星期 1 次 5 每月 2-3 次 6 每月 1 次 7 少于每月 1 次 98 不知道 99 拒绝回答
v23	你平均一个星期有多少天会吃水果? (不包括果汁)	1 1 天 2 2 天 3 3 天 4 4 天 5 5 天 6 6 天 7 7 天 8 没有吃 98 不知道 99 拒绝回答
v24	只计算你有吃水果的日子, 你平均一天会吃多少个水果呢?	997 不适用 (当 v23=8) 998 不知道 999 拒绝回答
v25	你平均一个星期有多少天会吃瓜菜? (不包括蔬菜汁)	1 1 天 2 2 天 3 3 天 4 4 天

变数	问题	编码 / 编码描述
		5 5天 6 6天 7 7天 8 没有吃 98 不知道 99 拒绝回答
v26	只计算你有吃瓜菜的日子在内,你平均一天会吃多少碗份量等于一个饭碗煮熟的瓜菜呢?	997 不适用(当 v25=8) 998 不知道 999 拒绝回答
v27	你平均一个星期有多少天会喝至少一杯果汁或蔬菜汁?	1 1天 2 2天 3 3天 4 4天 5 5天 6 6天 7 7天 8 没有喝 98 不知道 99 拒绝回答
v28	你有没有曾经抽烟?	1 有, 但已戒掉 2 有, 现在还有抽烟 3 从来没有 98 不知道 99 拒绝回答
v29	你戒掉了多久?	1 少于1个月 2 1个月至1年 3 超过1年 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用(当 v28≠1)
v30	你平均一天会抽多少枝香烟呢?	1 每日少过1枝 2 每日1-10枝 3 每日11-20枝 4 每日超过20枝 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用(当 v28≠2)
v31	你有没有曾经喝过最少一杯含酒精饮料?	1 有, 过去1个月有喝过 2 有, 过去2-12个月有喝过 3 有, 12个月前喝过 4 从来没有 98 不知道

变数	问题	编码 / 编码描述
		99 拒绝回答
v32x	在过去的三十天,你平均一星期有多少天会喝最少一杯酒精饮料?	1 每天 2 每星期 6 天 3 每星期 5 天 4 每星期 4 天 5 每星期 3 天 6 每星期 2 天 7 每星期 1 天 8 少于每星期一天 77 偏离值 (当 v33x=777) 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v31≠1)
v33x	在过去的三十天,只计算你有喝最少一杯酒的日子,你平均一天会喝多少个标准单位的酒呢?	777 偏离值 (>24 单位) 997 不适用 (当 v31≠1) 998 不知道 999 拒绝回答
v34_r	在过去的三十天,你有没有试过一次过喝最少五杯或五罐的酒精饮料?	1 有 2 没有 77 偏离值 (当 v33x=777) 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v31≠1)
v35_r	在过去的三十天,你有几经常会这样饮呢?	1 每日一次或以上 2 每星期 4-6 次 3 每星期 1-3 次 4 每月 3 次 5 每月 2 次 6 每月 1 次 77 偏离值 (当 v33x=777) 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v31≠1 或 v34_r≠1)
v36_r	在过去的三十天,你有没有试过因喝得太多而出现醉酒的征状,如面红或眼睛怖满红根、口齿不清或胡言乱语、步履不稳或走路时左摇右摆、呕吐或宿醉?	1 有 2 没有 77 偏离值 (当 v33x=777) 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v31≠1)
v37_r	在过去的三十天,你有几经常会这样呢?	1 每日一次或以上 2 每星期 4-6 次 3 每星期 1-3 次

变数	问题	编码 / 编码描述
		4 每月 3 次 5 每月 2 次 6 每月 1 次 77 偏离值 (当 v33x=777) 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v31≠1 或 v36_r≠1)
v38	在过去的十二个月, 但不计算过去的三十天, 当你喝酒的时候, 你有没有试过一次过喝最少五杯或五罐的酒精饮料?	1 有 2 没有 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v31≠1, 2)
v39	在过去的十二个月, 但不计算过去的三十天, 你有几经常会这样饮呢?	1 每星期 1 次或以上 2 每月 1-3 次 3 每年 7-11 次 4 每年 4-6 次 5 每年 1-3 次 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v31≠1, 2 或 v38≠1)
v40	在过去的十二个月, 你有没有试过因为你自己的饮酒行为而导致以下问题或情况? - 身体受伤	1 有 2 没有 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v31≠1, 2)
v41	在过去的十二个月, 你有没有试过因为你自己的饮酒行为而导致以下问题或情况? - 交通意外	1 有 2 没有 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v31≠1, 2)
v42	在过去的十二个月, 你有没有试过因为你自己的饮酒行为而导致以下问题或情况? - 家庭或婚姻问题	1 有 2 没有 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v31≠1, 2)
v43	在过去的十二个月, 你有没有试过因为你自己的饮酒行为而导致以下问题或情况? - 工作问题	1 有 2 没有 98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v31≠1, 2)
v44	在过去的十二个月, 你有没有试过因为你自己的饮酒行为而导致以下问题或	1 有 2 没有

变数	问题	编码 / 编码描述
	情况? - 受性骚扰	98 不知道 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v31≠1, 2)
v45	在过去的十二个月, 你有没有试过因为其他人的饮酒行为而经历以下问题或情况? - 身体受伤	1 有 2 没有 98 不知道 99 拒绝回答
v46	在过去的十二个月, 你有没有试过因为其他人的饮酒行为而经历以下问题或情况? - 交通意外	1 有 2 没有 98 不知道 99 拒绝回答
v47	在过去的十二个月, 你有没有试过因为其他人的饮酒行为而经历以下问题或情况? - 家庭或婚姻问题	1 有 2 没有 98 不知道 99 拒绝回答
v48	在过去的十二个月, 你有没有试过因为其他人的饮酒行为而经历以下问题或情况? - 工作问题	1 有 2 没有 98 不知道 99 拒绝回答
v49	在过去的十二个月, 你有没有试过因为其他人的饮酒行为而经历以下问题或情况? - 受性骚扰	1 有 2 没有 98 不知道 99 拒绝回答
v70	请问你多少岁?	998 不知道 999 拒绝回答
v71	请问你最高的教育程度是?	1 小学或以下 2 未完成中学 3 完成中五 4 预科 5 专上教育(包括非学位、学位或以上) 6 拒绝回答
v72	请问你的婚姻状况是?	1 未婚 2 已婚并有孩子 3 已婚但没有孩子 4 分居或离婚 5 丧偶 6 拒绝回答
v73	你现时有工作吗?	1 有 2 没有 99 拒绝回答
v74	你的职业是什么呢?	1 雇主/经理/行政人员 2 专业人员

变数	问题	编码 / 编码描述
		3 辅助专业人员 4 文员 5 服务工作人员 6 商店销售人员 7 渔农业熟练工人 8 工艺及有关人 9 机台及机器操作员及装配员 10 非技术工人 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v73≠1)
v75	你是一位 _____。	1 学生 2 家庭主妇 3 失业 / 待业人士 4 退休人士 5 其它 (请说明_____) 99 拒绝回答 997 不适用 (当 v73=1)
v76	你的每月个人总收入是(包括所有入息来源)?	1 没有收入 2 \$1-1,999 3 \$2,000-3,999 4 \$4,000-5,999 5 \$6,000-7,999 6 \$8,000-9,999 7 \$10,000-11,999 8 \$12,000-13,999 9 \$14,000-15,999 10 \$16,000-17,999 11 \$18,000-19,999 12 \$20,000-24,999 13 \$25,000-29,999 14 \$30,000-34,999 15 \$35,000-39,999 16 \$40,000-44,999 17 \$45,000-49,999 18 \$50,000 或以上 19 拒绝回答 98 没有固定收入 / 不知道 997 不适用 (当 v73≠1)
v77	你的每月家庭总收入是(包括所有入息来源)?	1 \$2,000 以下 2 \$2,000-3,999 3 \$4,000-5,999 4 \$6,000-7,999



变数	问题	编码 / 编码描述
		5 \$8,000-9,999 6 \$10,000-11,999 7 \$12,000-13,999 8 \$14,000-15,999 9 \$16,000-17,999 10 \$18,000-19,999 11 \$20,000-24,999 12 \$25,000-29,999 13 \$30,000-34,999 14 \$35,000-39,999 15 \$40,000-44,999 16 \$45,000-49,999 17 \$50,000-54,999 18 \$55,000-59,999 19 \$60,000 或以上 20 不知道 21 拒绝回答
v78	请问你现正居住的房屋类型是?	1 公营租住单位 2 房屋委员会资助出售单位 3 房屋协会资助出售单位 4 私人住宅单位 5 别墅 / 平房 / 新型村屋 6 简单砖石盖搭建筑物 / 传统村屋 7 员工宿舍 8 非住宅用屋宇单位 9 拒绝回答
weighting	调查中所使用的权数	-